

Varietà	Giorni da Big Top	Vigoria-Portamento	Produttività	Calibro prevalente	Forma del frutto	Sapore	Aspetti positivi	Aspetti negativi	Note
<b>PESCHE GIALLE</b>									
<b>Pulchra*</b>	-35	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A-B	Rotonda	Equilibrato	Precocità, aspetto e sapore	Pezzatura per diradamento tardivo	
<b>Sagittaria*</b>	-30	Vigoria elevata, portamento standard	Medio elevata	A	Rotonda	Equilibrato	Pezzatura, colore	Sapore acidulo	
<b>Bordò*</b>	-26	Vigoria elevata, portamento standard	Medio elevata	A-AA	Rotonda	Equilibrato	Pezzatura, colore	Vigoria a volte eccessiva	
<b>Sugar Time®</b>	-20	Vigoria medio elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto e sapore		
<b>Arizona*</b>	-6	Vigoria elevata, portamento standard	Media	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura	Sapore medio	
<b>Soleada*</b>	-6	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Aspetto, sapore e tenuta dei frutti		
<b>Royal Summer®</b>	+8+10	Vigoria medio elevata, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura e aspetto		
<b>Royal Maid®</b>	+18+20	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Aspetto e tenuta	Sensibile a monilia	
<b>Sweet Dream®</b>	+30	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto	Sapore medio per raccolte anticipate	
<b>Extreme® 460*</b>	+44	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura elevata e sapore	Media tenuta	
<b>Corindon®</b>	+50	Vigoria media, portamento standard	Media	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura e aspetto	Sapore medio per raccolte anticipate	
<b>PESCHE BIANCHE</b>									
<b>Nathana®</b>	+4	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Aspetto, pezzatura e tenuta dei frutti	Sapore piatto per raccolte anticipate	
<b>Aliblanca</b>	+42	Vigoria media, portamento	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Equilibrato	Produttività e sapore	Fondente	
<b>Gladys</b>	+65+70	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Equilibrato	Produttività e sapore		

NETTARINE GIALLE									
<b>Rebus 028*</b>	-20	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A-B	Rotondo oblunga	Subacido	Produttività, aspetto e sapore	Forma leggermente allungata	
<b>Big Bang® Maillara*</b>	-16	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A	Rotonda	Subacido	Produttività, pezzatura e aspetto	Scatolato	
<b>Carene*</b>	-10	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Calibro	
<b>Najiris*</b>	-10	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda-Oblunga	Subacido	Produttività e aspetto	Ruggine?	Prime osservazioni
<b>Nesta*</b>	-7	Vigoria elevata, portamento standard assurgente	Medio Elevata	AA-A	Oblunga	Subacido	Calibro e Sapore	Forma oblunga	
<b>Najireine*</b>	-3	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Sensibile a monilia	Germogliamento precoce
<b>Big Top</b>	+0								
<b>Atanais*</b>	+4+7	Vigoria medio elevata, portamento assurgente	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Sapore medio	Germogliamento precoce
<b>Romagna® Big*</b>	+10	Vigoria media, portamento standard	Medio Elevata	AA-A	Rotondo oblunga	Subacido	Pezzatura e sapore	Forma asimmetrica e rugginosità	
<b>Gea*</b>	+10	Vigoria media, portamento standard	Elevata e costante	AA-A	Rotonda	Subacido	Produttività, pezzatura e sapore	Tenuta media	
<b>Briosa</b>	+12+15	Vigoria media, portamento standard	Elevata e costante	A-AA	Rotonda	Subacido	Rusticità, sapore	Calibro medio A	Probabilmente anche per Biologico
<b>Nectareine*</b>	+20	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Aspetto e sapore	Sensibile a Monilia	
<b>Romagna® Summer*</b>	+18+20	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA	Rotondo Oblunga	Subacido	Produttività, pezzatura	Forma asimmetrica	
<b>Alma 2*</b>	+32	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto e sapore dei frutti	Frutto bicolore	
<b>Romagna® Splendor*</b>	+40	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotondo Oblunga	Subacido	Produttività, pezzatura, sapore	Rugginosità in ambienti umidi, monilia	

<b>Febe*</b>	+42	Vigoria media, portamento standard-espanso	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Subacido	Pezzatura e sapore	Aspetto tradizionale	Poco sensibile a Inking
<b>Dulciva*</b>	+46	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Subacido	Produttività, aspetto e sapore dei frutti	Sapore per raccolte anticipate	Poco sensibile a Inking
<b>Kinolea*</b>	+46	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Produttività, aspetto e sapore dei frutti	Pezzatura	
<b>Dulcior*</b>	+50	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Produttività, aspetto e sapore dei frutti		Poco sensibile a Inking
<b>Romagna® Lady*</b>	+50+52	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotondo Oblunga	Subacido	Produttività, pezzatura, sapore	Aspetto tradizionale	
<b>Romagna® Late*</b>	+70	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotondo Oblunga	Subacido	Produttività, pezzatura, sapore	Aspetto tradizionale	
<b>NETTARINE BIANCHE</b>									
<b>Boreal*</b>	-7	Vigoria media, portamento standard espanso	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Produzione, aspetto e pezzatura	Sapore medio	
<b>Romagna® Red*</b>	-5	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produzione, aspetto e pezzatura	Perde pezzatura sui rami deboli	
<b>Garcica</b>	0	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produzione, aspetto e pezzatura	Sapore medio	
<b>Tifany*</b>	+20+25	Vigoria medio-elevata, portamento standard espanso	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Sapore	Frutti triangolari	Prime osservazioni
<b>Romagna® Bright*</b>	+25+28	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Molto dolce e acido	Produttività, aspetto dei frutti	Sapore acido per raccolte anticipate	Elevata tenuta in pianta
<b>Romagna® Sweet*</b>	+30	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e sapore	Rugginosità in ambienti umidi, monilia	
<b>Romagna® Mia*</b>	+65+70	Vigoria media, portamento standard	Medio Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Produttività e sapore	Rugginosità in ambienti umidi, monilia	
<b>PLATICARPE</b>									
<b>Platfirst* (PB)</b>	-8	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Aspetto e pezzatura	Sapore medio	Polpa spicca

<b>Boa* (NG)</b>	+12	Vigoria media, portamento standard assurgente	Elevata	A-AA	Regolare	Subacido	Produttività, sapore e tenuta	Cavità non perfettamente chiusa	Non sfoglia al peduncolo
<b>Platimoon* (NG)</b>	+32	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Regolare	Subacido	Produttività e aspetto	Sapore medio	
<b>Filoe* (PG)</b>	+35+40	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Regolare	Subacido	Produttività e aspetto	Sapore medio	
<b>Maissa* (PG)</b>	+50	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA	Regolare	Subacido	Produttività, tenuta e sapore	Sensibile a monilia	Polpa Stony Hard